Aspirateurs à poussières dryCAT - Aspirateurs de classe M. Pour les substances nocives et toxiques pour la santé.

Qualité Made in Europe

- Pour la poussière et les autres particules solides
- Moteurs à deux vitesses équipés de bobines de cuivre et de protection moteur. Adapté pour les travaux particulièrement exigeants et longs
- Le filtre à cartouches avec surface de filtration ultra large garantit une puissance d'aspiration constante
- Composants antistatiques fournis de série
- Le flexible d'aspiration élastique et souple résiste à de fortes contraintes et à tout type de torsions
- Le raccordement du flexible sur le bas avec verrouillage empêche le détachement involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Conception de la tête ergonomique avec crochet pour le câble
- Moteurs d'aspiration avec filtre anti-bruit pour garantir un fonctionnement silencieux

- dryCAT 137 RSCM/ dryCAT 133 IRSCM : Avec prise électrique pour le raccordement d'un outil électro-portatif avec démarrage synchronisé

dryCAT 137 RSC
Classe M

dryCAT 133 IRSC
Classe M

CLASSE DE POUSSIÈRES M
Adapté pour séparer la poussière avec une valeur limite d'exposition professionnelle supérieure à 0,1 mg/m³, comme la sciure de bois, la peinture, la céramique.

CUVE ACIER INOXYDABLE

ASPIRATEUR CLASSE M

ASPIRATEUR CLASSE M

Modèle	dryCAT 137 RSC Classe M	dryCAT 133 IRSC Classe M
Code article	700 2150 4	700 2145 4
Spécifications techniques		
Type d'aspirateur	Poussières	Poussières
Puissance absorbée	1000 W	1000 W
Débit d'air	3 333 l/min.	3 333 l/min.
Volume de la cuve	37 l	33 l
Diamètre/longueur du flexible	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Nombre de moteurs	1	1
Alimentation électrique	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Longueur de câble électrique	8,5 m	8,5 m
Valeur de raccordement max. prise de l'appareil	2600 W	2600 W
Dépression	223 mbar	223 mbar
Niveau de pression acoustique	72 dB(A)	72 dB(A)
Matériau de la cuve	Polypropylène	Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H)	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Poids net (brut)	15 kg (24 kg)	15 kg (24 kg)

Accessoires de série :
› Flexible d'aspiration 4 m, poignée avec régulation de carence d'air, tube d'aspiration enfichable, suceur sol poussières, suceur rond avec brosse, suceur plat, réducteur, filtre à cartouche, sac filtrant de classe M

Accessoires*

Sac filtrant - Capacité volumétrique 15 l (par 5)
Code article : 701 0253 4

Filtre à cartouches HEPA Classe M
Code article : 701 0333 4

Signification des nomenclatures d'aspirateurs voir page 791

Accessoires pour série dryCAT

	Modèle	dryCAT 133 IRSC Code Art. : 700 2135	dryCAT 362 IRSCT-3 Code Art. : 700 2370
	Filtre microfibre capacité 15 l (5 pcs.) Code Art. : 701 0253	●	●
	Suceur pour sol sec Code Art. : 701 0207		●
	Suceur plat pour meubles Code Art. : 701 3000	●	●
	Suceur biseau-Ø 36 mm* Code Art. : 701 3001	●	●
	Adaptateur universel Ø 26 mm / 32 mm / 36 mm Code Art. : 701 3002	●	●
	Filtre poly à cartouches Code Art. : 701 0256	●	
	Jeu de suceurs et flexible, antistatique Code Art. : 701 0210	●	
	Tuyau, 0,5 m, Ø 38 mm Code Art. : 701 0220		●
	Flexible antistatique avec raccord, Ø 38 mm Code Art. : 701 0221		●
	Flexible Ø 29mm - 5m avec raccord pour outil électrique Code Art. : 701 3055	●	
	Flexilble 2,5 m antistatique, Ø 38 mm Code Art. : 701 0222-2,5		●
	Flexible 5 m, antistatique, Ø 38 mm Code Art. : 701 0222-5		●
	Flexible 7,5 m, antistatique, Ø 38 mm Code Art. : 701 0222-7,5		●
	Flexible 10 m, antistatique, Ø 38 mm Code Art. : 701 0222-10		●
	Flexible 30 m, antistatique, Ø 38 mm Code Art. : 701 0222		●

	Modèle	dryCAT 133 IRSC Code Art. : 700 2135	dryCAT 362 IRSCT-3 Code Art. : 700 2370
	Douille de réduction, Ø 38/36 mm Code Art. : 701 0223		●
	Adaptateur universel, antistatique, Ø 36/32/26 mm Code Art. : 701 0224		●
	Filtre HEPA H13 à cartouches Code Art. : 701 0200		●
	Filtre HEPA E12 à cartouches Code Art. : 701 0201		●
	Filtre HEPA H13 à cartouches Code Art. : 701 0202		●
	Filtre Poly air évacué Code Art. : 701 0203		●
	Préfiltre Poly cylindrique Code Art. : 701 0204		●
	Préfiltre Poly conique Code Art. : 701 0205		●
	Filtre à cartouches Code Art. : 701 0206		●
	Support de tuyau pour aspirateur avec chariot Code Art. : 701 0001		●
	Adaptateur flexible/poignée Code Art. : 7010225		●
	Adaptateur flexible/cuve Code Art. : 701 0226		●

* Inclus en accessoire de série

Aperçu de la gamme d‘aspiration

Série dryCAT – Applications

Code Art.	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 3110	**flexCAT 16 H**	96	**6 l**	●	●									Maniable et compact
700 3115	**flexCAT 104**	97	**4 l**		●									Maniable et compact
700 3105	**flexCAT 110**	99	**10 l**	●										Economique et léger
700 3125	**flexCAT 111 Q**	100	**11 l**	●										Economique et léger
700 3135	**flexCAT 112 Q**	101	**12 l**		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 3140	**flexCAT 116Q**	102	**16 l**		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 2135	**dryCAT 133 IRSC**	104	**33 l**		●									
700 2370	**dryCAT 362 IRSCT-3**	105	**62 l**			●								
700 2145	**dryCAT 133 IRSC M-Class**	106	**33 l**		●					●	●			Classe-M
700 2150	**dryCAT 137 RSC M-Class**	106	**37 l**		●					●	●			Classe-M
700 2155	**dryCAT 133 IC H-Class**	107	**33 l**		●					●	●			Classe-H
700 2255	**dryCAT 262 ICT H-Class**	107	**62 l**			●				●	●			Classe-H
700 2160	**dryCAT 125 IRS M-Class Pro**	110	**25 l**			●				●	●			Classe-M
700 2355	**dryCAT 250 IRCA H-Class Pro**	111	**50 l**			●				●	●			Classe-H
700 3385	**flexCAT 378 CYC PRO**	114	**78 l**			●				●				Système écologique

Serie dryCAT – Domaines d‘utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
700 3110	**flexCAT 16 H**	96	●				●
700 3115	**flexCAT 104**	97	●	●			●
700 3105	**flexCAT 110**	99	●				
700 3125	**flexCAT 111 Q**	100	●				
700 3135	**flexCAT 112 Q**	101	●	●			
700 3140	**flexCAT 116Q**	102	●	●			
700 2135	**dryCAT 133 IRSC**	104	●	●	●		●
700 2370	**dryCAT 362 IRSCT-3**	105	●	●	●	●	●
700 2145	**dryCAT 133 IRSC M-Class**	106	●	●	●		●
700 2150	**dryCAT 137 RSC M-Class**	106	●	●	●		●
700 2155	**dryCAT 133 IC H-Class**	107	●	●	●		●
700 2255	**dryCAT 262 ICT H-Class**	107	●	●	●	●	
700 2160	**dryCAT 125 IRS M-Class Pro**	110	●	●	●	●	
700 2355	**dryCAT 250 IRCA H-Class Pro**	111	●	●	●	●	
700 3385	**flexCAT 378 CYC PRO**	114	●	●	●	●	

Poussières, solides et liquides

Serie wetCAT – Applications

Code Art. :	Bezeichnung	Page	Capacité de cuve	★★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 1118	**wetCAT 118**	117	**15 l**		●		●							
700 3108	**flexCAT 18B**	118	**7,5 l**		●		●							Compact, sans fil (Acu)
700 2110	**wetCAT 120 RH**	120	**20 l**		●		●							
700 2115	**wetCAT 131 IRH**	120	**30 l**		●		●							
700 3500	**flexCAT 130 ER**	121	**30 l**		●		●			●		●		Filtre à eau
700 3505	**flexCAT 130 ERA**	121	**30 l**		●		●			●		●		Filtre à eau
700 1150	**wetCAT 130 RS M-Class** M-Klasse	133	**30 l**		●		●			●	●			
700 1120	**wetCAT 116 E**	124	**16 l**		●		●							
700 1130	**wetCAT 137 E**	124	**37 l**			●	●							
700 1135	**wetCAT 133 IE**	124	**33 l**			●	●							
700 1140	**wetCAT 137 R**	125	**37 l**			●	●							
700 1145	**wetCAT 133 IR**	125	**33 l**			●	●							
700 1270	**wetCAT 262 IET**	126	**62 l**			●	●							
700 1370	**wetCAT 362 IET**	126	**62 l**			●	●							
700 3600	**flexCAT 350 IH-PRO**	131	**50 l**			●	●							Nettoyage manuel du filtre

Serie wetCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
700 1118	**wetCAT 118**	117	●	●	●		●
700 3108	**flexCAT 18B**	118	●	●			●
700 2110	**wetCAT 120 RH**	120	●	●			●
700 2115	**wetCAT 131 IRH**	120	●	●			●
700 3500	**flexCAT 130 ER**	121	●				
700 3505	**flexCAT 130 ERA**	121	●				
700 1150	**wetCAT 130 RS M-Class**	133	●	●			●
700 1120	**wetCAT 116 E**	124	●				
700 1130	**wetCAT 137 E**	124	●	●			
700 1135	**wetCAT 133 IE**	124	●	●			
700 1140	**wetCAT 137 R**	125	●	●			
700 1145	**wetCAT 133 IR**	125	●	●			
700 1270	**wetCAT 262 IET**	126	●	●	●	●	
700 1370	**wetCAT 362 IET**	126	●	●	●	●	
700 3600	**flexCAT 350 IH-PRO**	131	●	●		●	

Aperçu de la gamme d‘aspiration

Spécialisés

Serie flexCAT – Applications

Code Art. :	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
7003265	**flexCAT 116 PD**	135	**16 l**		●		●					●		Injecteur/Extracteur
7003267	**flexCAT 133 IPD**	136	**33 l**			●	●					●		Injecteur/Extracteur
7003271	**flexCAT 262-2 IEPD**	137	**62 l**		●		●					●		Injecteur/Extracteur
7003285	**flexCAT 141 EP**	141	**41 l**			●	●							Pompe intégrée
7003290	**flexCAT 290 EPT**	142	**90 l**			●	●							Pompe intégrée
7003295	**flexCAT 2107 EPT**	142	**107 l**			●	●							Pompe intégrée
7003395	**flexCAT 135 O**	145	**35 l**			●	●	●	●					
7003390	**flexCAT 390 EOT**	146	**90 l**			●	●	●						
7003381	**flexCAT 250 EOT-PRO**	147	**50 l**			●	●	●	●					Système Flow-Mix breveté
7003380	**flexCAT 378 EOT-PRO**	148	**78l**			●	●	●	●					
7003382	**flexCAT 3100 EOT-PRO**	151	**100 l**			●	●	●	●					
7003130	**flexCAT 120 VCA**	154	**20 l**	●									●	Spécial cendres
7003160	**flexCAT 141 VCA**	155	**41 l**		●								●	Spécial cendres
7003165	**flexCAT 262 VCA**	155	**62 l**			●							●	Spécial cendres
7003400	**flexCAT 130 ATEX**	158	**30 l**			●				●	●			Zone à risque ATEX 22, Classe-H
7003410	**flexCAT 1100 ATEX**	159	**100l**			●				●				Zone à risque ATEX 22

Serie flexCAT – Domaines d‘utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
7003265	**flexCAT 116 PD**	135	●	●			●
7003267	**flexCAT 133 IPD**	136	●	●			
7003271	**flexCAT 262-2 IEPD**	137	●	●			●
7003285	**flexCAT 141 EP**	141	●	●	●		
7003290	**flexCAT 290 EPT**	142	●	●	●	●	
7003295	**flexCAT 2107 EPT**	142	●	●	●	●	
7003395	**flexCAT 135 O**	145	●		●	●	●
7003390	**flexCAT 390 EOT**	146	●	●		●	
7003381	**flexCAT 250 EOT-PRO**	147	●	●		●	
7003380	**flexCAT 378 EOT-PRO**	148	●	●		●	
7003382	**flexCAT 3100 EOT-PRO**	151	●	●		●	
7003130	**flexCAT 120 VCA**	154	●				
7003160	**flexCAT 141 VCA**	155	●	●			●
7003165	**flexCAT 262 VCA**	155	●	●		●	
7003400	**flexCAT 130 ATEX**	158	●	●	●	●	●
7003410	**flexCAT 1100 ATEX**	159	●	●	●	●	