Sets de clefs à cliquets.



1 LR S 1/2"

€ hors TVA

2 RS 3/8" PRO

€ hors TVA

Code article

240 1505 @

· Air consommé : 220 l/min.

1 Set de clef à cliquets LR S 1/2"

240 1550 @ · Livré avec raccord fileté et de nombreux accessoires

- · De série avec coffret plastique
- · Changement rapide du sens de rotation par simple commutateur
- · Air consommé approximatif : 390 l/min.
- · Pression de travail : 6.0 bars
- · Vitesse: 160 T/min.

· Couple: env. 68 Nm

Code article

· Poids: 1.2 kg



2 Set de clef à cliquets RS 3/8" PRO

- · Petite clef à cliquets type tournevis, destinée aux endroits peu accessibles (seulement 140 mm de longueur)
- · Clef à cliquets livrée avec de nombreux embouts et un porte-embout
- · Changement rapide du sens de rotation par simple commutateur
- · Carré conducteur : 3/8"
- · Pression de travail : 6.3 bars max. · Couple: 27 Nm max.
- · Fourni avec de très nombreux attachements · Poids : 0.4 kg

Visseuse.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- · Sens de rotation réversible d'une main
- · Raccordement 1/4"
- · Mandrin à serrage rapide
- Pour la production et le travail intensif
- · Réglage du couple par bague
- · Silencieuses grâce à un tuyau d'échappement d'air





Gachette avec démarrage progressif







3 Visseuse pistolet PS-C PRO 240 4125 4 · Avec poignée caoutchoutée, isole du froid et amortit les vibrations

· Pour travail intuitif

· Air consommé: 238 l/min.

· Vitesse: 1800 T/min. · Pression de travail : 6.2 bars max. · Couple: 3 - 8 Nm

· Raccord d'air: 1/4"

· Poids: 1.1 kg



€ hors TVA

