- · Perçeuse pratique, légère et compacte
- · Concept innovant à 5 lamelles pour des performances encore plus élevées que les modèles traditionnels
- · Grande fiabilité et fonctionnement continu
- · Levier d'actionnement avec blocage de sécurité
- · Pour travailler dans des espaces restreints





Modèle	WB Mini PRO
Code article	240 6405 4
€ hors TVA	
Specifications	
Capacité du mandrin	7 mm
Vitesse à vide	4500 T/min.
Raccord d'air	1/4 "
Air consommé	84 l/min.
Pression de travail	6.3 bars
Dimensions (L x l x h	141 x 66 x 80 mm
Poids net (brut)	0.6 kg (1 kg)

## Perceuse d'angle WB 10-1 PRO. Pour les travaux dans les endroits difficiles d'accès.

- · Double transmission puissante pour un fonctionnement optimal et pour garantir une longue durée de vie à la perceuse
- · Poignée ergonomique anti-dérapante
- · Mandrin autoserrant
- · Compacte et légère

Raccord d'air 1/4"





Modèle	WB 10-1 PRO
Code article	240 4120 4
€ hors TVA	
Spécifications	
Mandrin auto-serrant 3/8"	10 mm
Capacité dans l'acier	10 mm
Capacité dans le bois	20 mm
Vitesse	1400 T/min.
Couple	5 Nm
Air consommé	175 l/min.
Pression de travail	6.2 bars
Dimensions (L x l x h)	214 x 43.5 x 91.5 mm
Poids net (brut)	1.2 kg (2 kg)