



Scies à ruban à tronçonner avec possibilité d'avance en option.



Fabrication italienne

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Fonctionnement particulièrement silencieux et précis grâce à un bâti de machine anti-torsion
- Volants d'inertie en fonte massive, bombés (1/3) et racleurs de copeaux en bronze
- Table de scie en fonte grise haute rigidité
- Guidage du ruban en haut et en bas pour un ruban de scie jusqu'à 80 mm (940 à 90 mm)
- Indicateur de tension du ruban
- Système de lubrification goutte-à-goutte avec patins en feutre
- Moteur autofreinant haute puissance
- Démarrage étoile-triangle automatique
- Commutateur d'arrêt d'urgence
- Rubans de scie spécifiques en fonction du domaine d'utilisation disponibles sur demande : nous consulter
- Fabrication italienne haute qualité

Version spéciale manuelle :

- Socle renforcé avec double colonne
- Unité de serrage de la lame de scie en acier avec système de lubrification des guides

Version spéciale hydraulique :

- Socle renforcé avec double colonne
- Unité de serrage hydraulique de la lame de scie en acier avec pompe manuelle et système de lubrification des guides

Modèle	HBS 740 RS3	HBS 940 RS3	HBS 940 RS3 Spécial*
Code article	515 2374 ①	515 2394 ①	515 2395 ①
Prix € hors TVA			

Modèle	HBS 940 RS3 Spécial**
Code article	515 2396 ①
Prix € hors TVA	

Spécifications techniques			
Puissance du moteur ~ 50 Hz	9 kW / 400 V / 3 ph	11 kW / 400 V / 3 ph	11 kW / 400 V / 3 ph
Table de travail	860 x 1100 mm	860 x 1100 mm	860 x 1100 mm
Hauteur de la table de travail	980 mm	1060 mm	1060 mm
Ø volant d'inertie	730 mm	930 mm	930 mm
Hauteur de coupe max.	450 mm	550 mm	600 mm
Largeur de coupe max.	710 mm	910 mm	720 mm
Longueur du ruban de scie env.	5310 à 5420 mm	6580 à 6670 mm	6580 à 6670 mm
Largeur du ruban de scie max.	80 mm	90 mm	90 mm
Vitesse de rotation	680 T/min.	570 T/min.	570 T/min.
Ø tubulures d'aspiration	2 x 140 mm	2 x 140 mm	2 x 140 mm
Dimensions (L x l x h)	2530 x 900 x 1250 mm	3000 x 870 x 1550 mm	3000 x 870 x 1550 mm
Poids net (brut)	670 kg (750 kg)	990 kg (1150 kg)	1030 kg (1260 kg)

*Version spéciale **Version spéciale avec tension hydraulique du ruban. Rubans de scie en fonction du matériau sur demande

Options d'équipement HBS 740 RS3	Code Art.
Guidage supérieur de la lame en bronze	516 1551 ①
Guidage inférieur de la lame en bronze	516 1552 ①
Inclinaison de la table par manivelle et crémaillère	516 1553 ①
Extension de table	516 1554 ①
Moteur 11 kW	516 1555 ①
Version inversée du côté de commande	516 1559 ①

Options d'équipement HBS 940 RS3	Code Art.
Guidage supérieur de la lame en bronze	516 1571 ①
Guidage inférieur de la lame en bronze	516 1572 ①
Inclinaison de la table par manivelle et crémaillère	516 1573 ①
Extension de table	516 1574 ①
Moteur 15 kW	516 1575 ①
Version inversée du côté de commande	516 1579 ①

Options d'équipement HBS 940 RS3 Manuelle / Hydraulique	Code Art.
Guidage supérieur de la lame en bronze	516 1590 ①
Guidage inférieur de la lame en bronze	516 1591 ①
Inclinaison de la table par manivelle et crémaillère	516 1592 ①
Extension de table	516 1593 ①
Moteur 15 kW	516 1594 ①
Version inversée du côté de commande (manuelle)	516 1597 ①
Version inversée du côté de commande (hydraulique)	516 1598 ①

Fig. : HBS 740 RS3
• Avec option d'avance (515 2421)Fig. : HBS 940 RS3
• Avec option d'avance (515 2421)


! La table, le moteur et le commutateur doivent être montés sur site par le client après livraison.

Options pour scies HolzKraft série HBS-RS.




VSA 21 CP

- Dispositif d'avance
- Système pneumatique, 10 vitesses d'avances



- Guidage inférieur et supérieur de la lame de scie avec plaquettes en bronze




Modèle	VSA 21 CP
Code article	515 2421
Prix € hors TVA	
Spécifications techniques	
Puissance moteur 400 V / 50 Hz	300 / 500 W
Version	Pneumatique
Ouverture du dispositif d'auto-centrage	-
Hauteur de coupe max.	230 mm
Ouverture maximale des rouleaux du ruban	230 mm
Ouverture maximale de la butée du ruban	200 mm
Hauteur butée à rouleaux	160 mm
Hauteur rouleaux d'avance	235 mm
Vitesses d'avance	10 niveaux : 2.5-4-5-7-8-12-14-20-24-40 m/min.
Pression de service	5 à 7 bars
Poids net (brut)	125 kg (163 kg)

Nécessite un compresseur : nous consulter




- Accessoires spéciaux rouleaux d'avance avec revêtement caoutchouc
Code Art. 5161602



VSA 260 CPM

- Pneumatique avec vitesse d'avance réglable en continu



- Inclinaison de la table par crémaillère et commutateur étoile/triangle automatique (en option)

Lames de scie : nous consulter

Lames de scie HOLZKRAFT : la qualité pour un rapport performances/prix optimal.



Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Lame de scie à pointes de dents trempées avec dos de lame flexible
- Dentée, avoyée, rectifiée et pointes des dents trempées à 60-62 HRC
- Corps de base recuit
- Parfaitement adaptées pour la coupe et le tronçonnage des bois tendres et durs, du plastique, des matières synthétiques et des métaux non ferreux
- La forme des dents, la disposition des dents et les pointes de dents trempées garantissent une coupe parfaitement droite et une longue durée de vie
- Le corps flexible de la lame s'oppose au cycle de flexion de la lame de scie à ruban et réduit ainsi le risque de casse de lame

2470 mm	Lames de scie pour HBS 351 S			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	2470 x 6 x 0.5 mm	6	516 0355	1
	2470 x 10 x 0.5 mm	4	516 0356	1
	2470 x 12 x 0.5 mm	4	516 0357	1
2470 x 15 x 0.5 mm	4	516 0358	1	

4100 mm	Lames de scie pour HBS 513 S			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	4100 x 10 x 0.5 mm	4	516 9110	1
	4100 x 16 x 0.5 mm	4	516 9116	1
	4100 x 20 x 0.5 mm	4	516 9120	1
4100 x 30 x 0.6 mm	3	516 9130	1	

2562 mm	Lames pour HBS 351			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	2562 x 6 x 0.65 mm	6	516 0359	1
	2562 x 10 x 0.5 mm	4	516 0360	1
	2562 x 12 x 0.5 mm	4	516 0361	1
2562 x 16 x 0.5 mm	4	516 0362	1	

4590 mm	Lames de scie pour HBS 613 S			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	4590 x 10 x 0.5 mm	4	516 9210	1
	4590 x 16 x 0.6 mm	3	516 9216	1
	4590 x 20 x 0.7 mm	3	516 9220	1
4590 x 30 x 0.7 mm	3	516 9230	1	

3340 mm	Lames pour HBS 431 / HBS 433			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	Bois 3345 x 6 x 0.65 mm	6	516 0431	1
	Bois 3345 x 10 x 0.5 mm	4	516 0432	1
	Bois 3345 x 16 x 0.5 mm	4	516 0433	1
Bois 3345 x 20 x 0.5 mm	4	516 0434	1	
Bois 3345 x 25 x 0.5 mm	4	516 0435	1	

5020 mm	Lames de scie pour HBS 713 S			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	5020 x 10 x 0.6 mm	4	516 9310	1
	5020 x 16 x 0.6 mm	3	516 9316	1
	5020 x 20 x 0.7 mm	3	516 9320	1
5020 x 25 x 0.8 mm	2	516 9325	1	
5020 x 30 x 0.8 mm	3	516 9330	1	

3865 mm	Lames pour HBS 533			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	3865 x 10 x 0.5 mm	4	516 0531	1
	3865 x 16 x 0.5 mm	4	516 0532	1
	3865 x 20 x 0.5 mm	4	516 0533	1
3865 x 25 x 0.5 mm	4	516 0534	1	

5611 mm	Lames de scie pour HBS 813 S			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	5611 x 10 x 0.6 mm	4	516 9410	1
	5611 x 16 x 0.7 mm	4	516 9416	1
	5611 x 20 x 0.7 mm	3	516 9420	1
5611 x 25 x 0.9 mm	3	516 9425	1	
5611 x 32 x 0.9 mm	2	516 9432	1	

4190 mm	Lames de scie pour HBS 533 S			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	4190 x 10 x 0.5 mm	4	516 0535	1
	4190 x 16 x 0.5 mm	4	516 0536	1
	4190 x 20 x 0.5 mm	4	516 0537	1
Bois 4190 x 25 x 0.5 mm	4	516 0538	1	

4580 mm	Lames pour HBS 600 AS			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
4580 x 25 x 0.6 mm	3	516 0601	1	

4600 mm	Lames de scie pour HBS 633 S			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	4600 x 10 x 0.5 mm	4	516 0631	1
	4600 x 16 x 0.5 mm	4	516 0632	1
	Bois 4600 x 20 x 0.5 mm	4	516 0633	1
Bois 4600 x 25 x 0.5 mm	4	516 0634	1	
Bois 4600 x 30 x 0.6 mm	3	516 0635	1	

5020 mm	Lames pour HBS 700 AS			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
5020 x 25 x 0.6 mm	3	516 0701	1	

3689 mm	Lames de scie pour HBS S 45 N			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	3689 x 6 x 0.65 mm	6	516 0451	1
	3689 x 10 x 0.5 mm	4	516 0452	1
	3689 x 16 x 0.5 mm	4	516 0453	1
3689 x 20 x 0.5 mm	4	516 0454	1	

5680 mm	Lames pour HBS 800 AS			
	Dim. (L x h x ep.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
5680 x 25 x 0.7 mm	3	516 0801	1	

Acier suédois original



Sets de lames de scie HOLZKRAFT

Set de lames HBS 351	Code Art.
Composition :	
· 516 0359 (bois 2562 x 6 x 0.65 mm, 6 dents)	
· 516 0360 (bois 2562 x 10 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 516 0362 (bois 2562 x 16 x 0.5 mm, 4 dents)	516 0363

Set de Lames HBS 431/433	Code Art.
Composition :	
· 516 0431 (bois 3340 x 6 x 0.65 mm, 6 dents)	
· 516 0433 (bois 3340 x 16 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 516 0435 (bois 3340 x 25 x 0.5 mm, 4 dents)	516 0436

Set de Lames HBS 533	Code Art.
Composition :	
· 516 0531 (bois 3865 x 10 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 516 0533 (bois 3865 x 20 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 516 0534 (bois 3865 x 25 x 0.5 mm, 4 dents)	516 0539

Set de Lames HBS 533 S	Code Art.
Composition :	
· 5160535 (bois 4190 x 10 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 5160537 (bois 4190 x 20 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 5160538 (bois 4190 x 25 x 0.5 mm, 4 dents)	516 0540

Set de Lames HBS 633 S	Code Art.
Composition :	
5160631 (bois 4600 x 10 x 0.5 mm, 4 dents)	
5160633 (bois 4600 x 20 x 0.5 mm, 4 dents)	
5160634 (bois 4600 x 25 x 0.5 mm, 4 dents)	516 0636