



Bande de ponçage

· Le remplacement de la bande s'effectue rapidement et facilement avec le système de serrage rapide





La table de travail stable et robuste est orientable de 0° à 45°, avec échelle graduée



BTS 250

La table est guidée des 2 côtés pour plus de stabilité



Fig. : Support Velcro

· En option



Fig. : Butée angulaire pour BTS 250

En option



Raccord permettant de relier la machine à une centrale d'aspiration externe (non fournie)

Accessoires BTS 150/ BTS 151	Code Art.	€ hors TVA	
Bandes abrasives (915 x 100 mm). L'unité			
Grain 60	591 1006 4		
Grain 80	591 1008 4		
Grain100	591 1010 4		
Grain120	591 1012 4		
Grain150	591 1015 4		
Disques et support Velcro* (Ø 150 mm). L'unité			
Grain 40 Velcro	591 1504 4		
Grain 60 Velcro	591 1506 4		
Grain 80 Velcro	591 1508 4		
Grain 100 Velcro	591 1510 4		
Grain 120 Velcro	591 1512 4		
Grain 150 Velcro	591 1515 4		
Grain 180 Velcro	591 1518 4		
Support Velcro	335 7802 4		
*Support Velcro disponible en option.			

Accessoires de série BTS 250 Bande abrasive grain 60 (dim.: 1220 x 150 mm)

Disque abrasif (autocollant), grain 80 (Ø 250 mm)

Adaptateur support d'aspiration 35 à 120 mm

Accessoires BTS 250	Code Art.	€ hors TVA	
Socle	591 4250 4		
Butée angulaire	591 4251 4		
Bandes abrasives (1220 x 150 mm). L'unité			
Grain 60	591 1206 4		
Grain 80	591 1208 4		
Grain 100	591 1210 4		
Grain 120	591 1212 4		
Grain 150	591 1215 4		
Grain 180	591 1218 4		
Disques et support Velcro* (Ø 250 mm). L'unité			
Grain 60 Velcro	591 2506 4		
Grain 80 Velcro	591 2508 4		
Grain 100 Velcro	591 2510 4		
Grain 120 Velcro	591 2512 4		
Grain 150 Velcro	591 2515 4		
Support Velcro	591 2501 4		
Support Velcro disponible en ontion			



Séparateur pour le changement des disques abrasifs

Montage et démontage simple des disques avec Velcro Code article: 590 03010