

ABC 8 - Chargeur/régénérateur automatique de batteries avec commande électronique pour wet, gel et AGM avec une tension de charge de 12 V.

- Convient aux motos, voitures et monospaces
- Facilité d'utilisation grâce à la commande automatique
- Charge automatiquement et conservation de la charge
- Charge normale ou rapide
- Grâce à la commutation automatique entre les opérations de charge et de maintenance, la batterie peut être connectée en permanence. Parfait, par exemple, pour l'hivernage des véhicules
- Pratique à transporter grâce à son faible poids et à sa poignée ergonomique

Modèle	ABC 8
Code article	685 0200 
Spécifications techniques	ABC 8
Tension de charge	12 V
Intensité de charge	4 A
Capacité de charge	20 - 70 Ah
Puissance / alimentation	80 W / 230 V
Modes de charge	2
Adapté aux batteries	wet, gel, AGM
Domaines d'application	Moto, VL, MPV
Dimensions (L x l x h)	200 x 75 x 190 mm
Poids net (brut)	2.1 kg (4.5 kg)



12 V / 4 A



Équipement de série :

- Signal LED en cas d'inversion de polarité, de tension incorrecte ou de dysfonctionnement
- Signal LED pour la charge et la fin de la charge
- Protection contre les courts-circuits du câble de charge
- Interrupteur de protection thermique avec auto-reset
- Câbles de chargement +/- avec pinces crocodile standard
- Câbles de raccordement 230 Volts avec prise Schuko
- Poignée de transport
- Compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et les câbles de charge

ABC 11 - Chargeur/régénérateur automatique de batteries avec commande électronique pour wet, gel et AGM avec une tension de charge de 12 V.

- Convient aux motos, voitures, monospaces, petits véhicules de transport et utilitaires
- Facilité d'utilisation grâce à la commande automatique
- Charge automatiquement et conservation de la charge
- Charge normale ou rapide
- Grâce à la commutation automatique entre les opérations de charge et de maintenance, la batterie peut être connectée en permanence. Parfait, par exemple, pour l'hivernage des véhicules
- Pratique à transporter grâce à son faible poids et à sa poignée ergonomique

Modèle	ABC 11
Code article	685 0205 
Spécifications techniques	ABC 11
Tension de charge	12 V
Intensité de charge	8 A
Capacité de charge	20 - 110 Ah
Puissance / alimentation	110 W / 230 V
Modes de charge	4
Adapté aux batteries	wet, gel, AGM
Domaines d'application	Moto, VL, MPV, VUL
Dimensions (L x l x h)	255 x 95 x 235 mm
Poids net (brut)	2.7 kg (5.2 kg)



12 V / 8 A



Équipement de série :

- Signal LED en cas d'inversion de polarité, de tension incorrecte ou de dysfonctionnement
- Signal LED pour la charge et la fin de la charge
- Protection contre les courts-circuits du câble de charge
- Protection contre les inversions de polarité
- Interrupteur de protection thermique avec auto-reset
- Câbles de chargement +/- avec pinces crocodile standard
- Câbles de raccordement 230 Volts avec prise Schuko
- Poignée de transport
- Compartiment de rangement pour le câble d'alimentation et les câbles de charge

Chargeurs de batterie

	Modèle	BC 14	ABC 8	ABC 11	ABC 40	EBC 7	EBC 15R	EBC 35R	BC 17 S	BC 32 S	BC 350 S	BC 550 S		
	Code Art.	685 0100	685 0200	685 0205	685 0210	685 0300	685 0305	685 0310	685 0400	685 0405	685 0410	685 0415		
Chargeur	Manuel	●							●	●	●	●		
	Automatique		●	●	●									
	Électronique					●	●	●						
Démarrreur	Batterie AGM													
	Batterie lithium													
Tension	6V-12V					●								
	12 V		●	●			●		●					
	12V-24V	●			●			●		●	●	●		
	24 V													
Type de batterie	WET*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	AGM**		●	●	●	●	●	●						
	GEL***		●	●	●	●	●	●						
Fonction	Chargeur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Maintenance		●	●	●	●	●	●						
	Booster de démarrage								●	●	●	●		
	Amplificateur de démarrage													
	Récupération						●	●						
	Alimentation						●	●						
Symbole	Abréviation : Désignation	BC 14	ABC 8	ABC 11	ABC 40	EBC 7	EBC 15R	EBC 35R	BC 17 S	BC 32 S	BC 350 S	BC 550 S		
	Fonction	L	L	L	L	L	L	L	L	S	L	S	L	S
	Moto : Cyclomoteurs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	VL : Véhicules de tourisme	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MPV : Mini vans	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	VUL : Véhicules utilitaires <3.5 t	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
	Bateau : Moteurs de bateau avec 2 batteries						●	●		●	●	●	●	●
	PL<7,5t: Véhicules de transport de marchandises < 7.5 t	●			●		●	●		●			●	
	Tracteur : Tracteurs agricoles				●			●	●	●	●	●	●	●
	Construction : Engins de chantier							●					●	
	PL>7.5t / V : Poids lourds, semi-remorques, véhicu- les utilitaires, autocars/ autobus, tracteurs, etc													

*WET (Batterie plomb acide) **AGM (Batterie plomb AGM) ***GEL (Batterie plomb gel) L = charge S = démarrage

	Modèle	MBC 55 S	MBC 550 S	MBC 750 S	ABC 350 S	ABC 550 S	ABC 950 S	SB 500	SB 200 MS						
	Code Art.	685 0500	685 0505	685 0510	685 0450	685 0455	685 0460	685 0605	685 0650						
															
Chargeur	Manuel														
	Automatique				●	●	●								
	Électronique	●	●	●											
Démarreur	Batterie AGM							●							
	Batterie lithium								●						
Tension	6V-12V														
	12 V								●						
	12V-24V	●	●	●	●	●	●	●							
	24 V														
Type de batterie	WET*	●	●	●	●	●	●	●	●						
	AGM**	●	●	●	●	●	●	●	●						
	GEL***	●	●	●	●	●	●	●	●						
Fonction	Chargeur	●	●	●	●	●	●								
	Maintenance	●	●	●	●	●	●								
	Booster de démarrage	●	●	●	●	●	●	●	●						
	Amplificateur de démarrage	●	●	●	●	●	●	●	●						
	Récupération	●	●	●											
	Alimentation	●	●	●					●						
Symbole	Abréviation : Désignation	MBC 55 S		MBC 550 S		MBC 750 S		ABC 350 S		ABC 550 S		ABC 950 S		SB 500	SB 200 MS
	Fonction	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	S	S
	Moto : Cyclomoteurs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	VL : Véhicules de tourisme	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MPV : Mini vans	●	●	●	●	●	●							●	●
	VUL : Véhicules utilitaires <3,5 t	●	●	●	●	●	●							●	●
	Bateau : Moteurs de bateau avec 2 batteries	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PL<7,5t: Véhicules de transport de marchandises < 7.5 t	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
	Tracteur : Tracteurs agricoles	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Construction : Engins de chantier	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
	PL>7.5t / V : Poids lourds, semi-remorques, véhicu- les utilitaires, autocars/ autobus, tracteurs, etc	●	●	●	●	●	●					●	●	●	

*WET (Batterie plomb acide) **AGM (Batterie plomb AGM) ***GEL (Batterie plomb gel) L = charge S = démarrage