Actualisez vos prix


Etablis pliables et réglables en hauteur.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- · Etablis gamme professionnelle
- Capacité : 300 kg de charge répartie
- Epaisseur plateau 30 mm
- Amplitude de réglage des pieds : 200 mm avec graduation
- Barre de maintien amovible pour une position centrale ou en fond d'établi permettant de recevoir des caissons sous établis
- Possibilité d'accueillir des coffres à fixer sous établi
- Possibilité d'adapter un jeu de 4 roulettes (en option)
- Le filetage des pieds correspond à un filetage métrique M12 soit 12 mm de diamètre







Modèle	Établi pliable largeur 900 mm	Établi pliable largeur 1200 mm	Établi pliable largeur 1500 mm	Établi pliable largeur 1800 mm	Établi pliable largeur 2100 mm
Code article	EEPR0900 0	EEPR1200 0	EEPR1500 0	EEPR1800 □	EEPR2100 0
Spécifications techniques					
Charge répartie	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Largeur	900 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2100 mm
Profondeur	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Hauteur min./max.	800/1000 mm	800/1000 mm	800/1000 mm	800/1000 mm	800/1000 mm
Distance entre les pieds	600 mm	910 mm	1225 mm	1530 mm	1830 mm
Poids net (brut)	36 kg (46 kg)	44 kg (54 kg)	46 kg (56 kg)	53 kg (63 kg)	59 kg (69 kg)











Suggestions de compositions





Bloc 3 prises 230 Volts

- · + 2 ports USB (5V 2.1 A)
 - + commutateur ON/OFF
- · Système de fixation par étriers

Code article: EB3P2U 0



Support d'étau repliable

- · Permet de positionner un étau d'établi sans percer le plateau de l'établi
- · Se replie sous l'établi après utilisation en laissant le champ libre (plaque de fixation fournie)
- · S'adapte sur les établis Uniworks

Code article: ESEPE01

O



Lot de 4 roulettes pour établi

· Les établis pliables peuvent être équipés en option de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein (filetage M12)

Code article: E82445 0