



Pour des surfaces parfaites même aux endroits exigus. Pour utilisation professionnelle. Fabriqué en UE.

Polisseuse à excentrique sans fil EP/A



Le mouvement excentrique de 11 mm d'amplitude décrit par le disque lui permet de polir sans effet holographique les surfaces peintes et nues sans dégagement de chaleur.

Puissant moteur DC spécial, équilibré, à réglage progressif du régime. Réducteur planétaire silencieux en boîtier en fonte d'aluminium et mécanisme excentrique équilibré avec précision pour un effet de polissage constant. Boîtier central en POLYAMIDE renforcé de fibre de verre, avec garniture molle dans la zone de préhension.

Rangement sûr dans une esthétique mallette en PP de haute qualité, avec équipement de base pour une utilisation immédiate : plateau d'appui en matériau mousse Ø 50 mm avec fixation rapide auto-agrippante, éponge à polir (mi-dure), coiffe de polissage en laine d'agneau, disque à polir en feutre (mi-dur) pour les métaux, non ferreux compris, 12 disques de ponçage Gr 2000, émulsion de polissage SONAX en deux étapes (2 x 25 ml) pour la préparation des peintures, une toile en microfibres, ainsi qu'un clé pour le changement d'outil. La livraison comprend la batterie Li-Ion Li/A2 (10,8 V) et le chargeur de batterie rapide LG/A2.

Caractéristiques techniques:

10,8 V. Plage de vitesses 1.100 - 2.800/min. Course d'excentrique 11 mm. Longueur 305 mm. Poids 950 g (batterie incluse).

NO 29 835



Complet avec un équipement d'origine dans un coffret pour une utilisation immédiate.

Polisseuse à excentrique sans fil EP/A



Comme décrit ci-dessus, avec les accessoires. Mais sans batterie ni chargeur. Emballé dans un carton.

NO 29 837

- Résolveurs performants de problèmes dans l'artisanat et l'industrie.
- Batterie au lithium-ion 10,8 V de haute qualité, avec 2,6 Ah pour une très haute performance.
- Une charge de batterie offrant au moins 30 minutes d'utilisation, même pour l'usage puissant.



Pratique:

L'embout plat de la batterie permet de placer les appareils à la verticale.

Outils sans fil MICROMOT : Résolveurs performants de problèmes dans l'artisanat et l'industrie.

Une batterie et un chargeur de batterie rapide pour déjà onze outils professionnels:



Onze outils sans fil – un système !

Chargeur de batterie rapide LG/A2

Charge la PROXXON Li-ion batterie en une heure. Avec contrôle de température intégré. Affichage LED: jaune = en charge, vert = charge terminée.

Données techniques:

Tension 100 - 240 V, 50/60 Hz. Tension de sortie 12,6 V, 2 A. Poids 340 gr.

NO 29 880



Batterie au Li-ion Li/A2

Pour le travail puissant et de longue durée avec nos nouveaux outils MICROMOT sans fil. Avec contrôle de température intégré pour le travail en toute sécurité.

Données techniques:

Tension 10,8 V. Capacité 2,6 Ah. Longueur 85 mm. Poids 180 gr.

NO 29 896



Accessoires de polissage utiles pour WP/E, WP/A, EP/E et EP/A (Ø 30 mm et Ø 50 mm)

Plateau d'appui en matériau mousse

Avec surface auto-agrippante intégrale en mousse dure.

NO 29 074 Ø 30 mm

NO 29 098 Ø 50 mm



Disque feutré de polissage, dureté moyenne

Pour le polissage des métaux (ex. inox, laiton et cuivre). Ø 50 mm.

NO 28 666 2 pièces



Roue de polissage en laine de mouton

Fait d'une laine de mouton épaisse d'une haute qualité, pour le polissage des revêtements anti-rayures. Ø 50 mm.

NO 28 664 2 pièces



Disques de ponçage très fins

Fabriqués en carbure de silicium. Pour le prépolissage et le traitement final des laques, pour enlever les bavures et les inclusions de peinture. Ø 50 mm.

NO 28 667 12 pièces Grain 400

NO 28 668 12 pièces Grain 1000

NO 28 670 12 pièces Grain 2000



Disques à bords ondulés pour polisseuses d'angle et à excentrique

En carbure de silicium. Pour traiter les laques aux endroits problématiques car exigus. Également pour supprimer des défauts tels que les inclusions de poussière ou les coulées de peinture, en particulier dans la peinture automobile (réparation ponctuelle). Ø 30 mm.



NO 29 082	12 pièces	Grain 1000
NO 29 084	12 pièces	Grain 2500

Désormais disponible individuellement à partir du kit à succès 29 070 (Ø 30 mm): Éponges de polissage professionnelles

Pour appliquer l'émulsion de polissage sur des surfaces laquées et métalliques et suivi du polissage ultérieur. Ø 30 x 25 mm (conique).

NO 29 076	2 pièces dur (blanc)
NO 29 077	2 pièces moyen (jaune)
NO 29 078	2 pièces doux (noir)



Éponges de polissage professionnelles Ø 50 mm

Pour appliquer l'émulsion de polissage sur des surfaces laquées et métalliques et suivi du polissage ultérieur. Ø 50 x 25 mm (conique).

NO 29 092	2 pièces doux (noir)
NO 29 094	2 pièces moyen (jaune)
NO 29 096	2 pièces dur (blanc)

